



Acties
Actions **2023**

Tot / Jusqu'au
31/12/23



Prijzen Excl. BTW / Prix HTVA

Geldig tot 31/12/2023
Valable jusqu'au 31/12/2023





PROFESSIONAL TOOLS SINCE 1972



Beste vakman,

De catalogus die u in handen heeft, is een samenvatting van onze beste tools.

Gereedschap dat wij al 50 jaar zorgvuldig selecteren en zelf teste om uw dagelijks werk op de werf te vergemakkelijken.

Je kan werken met de beste machines ... maar als de boor of de schroefbit niet deugd sta je nergens met je dure machines.

Heb je vragen?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw gebruikelijke verkooppunt of met ons. We helpen u graag verder.

Veel plezier met het ontdekken van de bestsellers uit ons assortiment!

Cher professionnel,

Le catalogue que vous tenez entre vos mains est un condensé de nos meilleurs outils.

Des outils que, depuis 50 ans, nous sélectionnons avec soin et testons pour vous faciliter la vie sur vos chantiers.

Vous pouvez avoir les machines les plus performantes du marché, si la mèche que vous utilisez n'est pas de qualité irréprochable vous serez rapidement déçu. Faites-nous confiance... nous vous offrons la garantie de ne pas être déçu de votre machine ;-)

Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à vous adresser votre point de vente habituel ou à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Frederic & Kevin Boels








MET KOGELKOP / À TÊTE SPHÉRIQUE


Ref.	name	€
BO 10999	BLX9	22,00
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm		



Ref.	name	€
BO 10995	BLX15	35,00
1,27-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10 mm		




Ref.	name	€
BO 67099	STUBBY	33,60
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm		



Ref.	name	€
BO 74999	ProHold	33,95
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm		



Ref.	name	€
BO 69499	Colorguard	29,75
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm		



HEX PRO

Inbussleutel met pivoerende uiteinde

- Inbussleutel éénmalig invoeren en obstakel vermijden door te pivoeren
- Lange grip voor een grotere bereikbaarheid



Clés hexagonales à tête pivotante

- Insérer l'embout hexagonal une seule fois et pivoer afin d'éviter l'obstacle
- Longue poignée pour une plus grande accessibilité

Ref.	Set 6 pcs	€
BO 00010	Bondhus Hex Pro 3-4-5-6-8-10 mm + HOES / HOUSSE	63,45

PRODUCT DEMO VIDEO



49,95 €
Ex BTW / HTVA





HEADLIGHTS

ELWIS H800R

3 standen
100 / 300 & 800 LUMEN !

USB-C oplaadbaar
Siliconen hoofdband / hoofdtelefoonklem

Ref.	€
EL 700H800R	99.70



ELWIS H800R
3 positions
100 / 300 & 800 LUMENS!

Rechargeable USB-C
Bandeau en silicone / clip pour casque

ELWIS Aktiv

2 standen
33 & 360 LUMEN !

USB-C oplaadbaar
Siliconen hoofdband

Ref.	€
EL 700H360R	44.10



ELWIS Aktiv
2 positions
33 & 360 LUMEN

Rechargeable USB-C
Bandeau en silicone

FLASHLIGHTS

ELWIS PRO S1100R

Krachtige zaklamp met verstelbare focus
120 tot **1100 LUMEN!**
Stoot- en waterbestendig
22u brandtijd
Herlaadbaar USB-C
Gewicht 204 gr

Ref.	€
EL 700S1100-R	102,94



ELWIS PRO S1100R

Torche puissante à focalisation réglable
120 à 1100 LUMENS !
Résistante aux chocs et à l'eau
Durée fonctionnement : 22 heures
Rechargeable USB-C
Poids 204 g

ELWIS FOCUS P190

Behuizing in Aluminium
190 Lumen
2 x AAA Alkaline
Afstand (m) 100

Ref.	€
EL P190	12,95



ELWIS FOCUS P190
Boîtier en aluminium
190 Lumens
2 x AAA Alkaline
Distance (m) 100

PRO MAGNETIC 1000R

ABS en rubberen behuizing
Li-ion batterij
Output (lumen) 500 & 1000 lumen !
USB C oplaadbaar

Magneet + haak
Afmeting lamp (cm)
8,8*8,6*5,6CM



Ref.	€
EL 14059R	65,30

Boîtier ABS et caoutchouc
Batterie Li-ion
500 & 1000 lumens !
Rechargeable USB C

Aimant + Crochet
Dimensions de la lampe (cm)
8,8*8,6*5,6CM

MULTI PURPOSE

- * HM tanden met optimale spaanafvoer
- * Alle houtsoorten, zachte baksteen, Trespa, Ytong en kunststof
- * Snijdtepte 52 mm
- * Ø 16 tot 330 mm
- * Dents en carbure avec évacuation optimale des copeaux
- * Toutes essences de bois, brique tendre, Trespa, Ytong et plastiques
- * Profondeur de coupe 52 mm
- * Ø 16 à 330 mm



Uniek bij ProFit

- + Eenvoudig de prop verwijderen
- + Een bestaand gat vergroten
- + Snel wisselen van de gatzaag
- + Boren onder een extreme hoek

Unique chez ProFit

- + Retirez facilement la carotte
- + Agrandissez un trou existant
- + Changez rapidement de diamètre
- + Percez des trous selon des angles extrêmes



BELGIANS
BESTSELLERS

SYSTAINER
10 Ø

359,00 €
Ex BTW / HTVA

Ref: **PF R09081982DSC**
Ø 19-25-30-35-44-51-60-
68-76-82mm

- + 2 HSS houtboren / 2 mèches HSS
- + 2 steenboren + / 2 mèches pierre



445,10 €
Ex BTW / HTVA

Special Electricien

PVC Set
10 Ø

Ref: **PF 090817127DCT**
Ø 17-22-27-35-68-
70-76-80-92-127

- + 2 HSS houtboren / 2 mèches HSS
- + 2 steenboren + / mèches pierre



199,45 €
Ex BTW / HTVA

BEST-
SELLER

Compact PVC

PVC Set 6 Ø

Ref: **PF 09082582D**
Ø 25-35-46-56-68-82 mm

- + 2 HSS houtboren / 2 mèches HSS

M14 TEGELBOREN VOOR HAAKSE SLIJPER /
MÈCHES DIAMANTÉES M14 POUR MEULEUSE D'ANGLE

Ref.	∅	€	Ref.	∅	€
PF 09038006	6 mm	22,80 €	PF 09038012	12 mm	22,80 €
PF 09038008	8 mm	22,80 €	PF 09038014	14 mm	22,80 €
PF 09038010	10 mm	22,80 €	PF 09038016	16 mm	22,80 €



DIAMOND DRY

Ref.	∅	€
PF 09031006	6 mm	22,80 €
PF 09031008	8 mm	22,80 €
PF 09031010	10 mm	22,80 €
PF 09033009	6-8-10 mm	64,90 €



- * Droogboren, geen geknoei met water
- * Koeling via wax in de boor
- * Hard steen, vloertegels, graniet en marmer

- * Forage à sec, fini le refroidissement à l'eau qui salit tout!
- * Cire de refroidissement dans la mèche
- * Pierre dure, carrelage sol, granite et marbre.



Permanent op stock : 30 maten van diameter 5 tot 120 mm!
Toujours de stock : 30 diamètres de 5 à 120 mm!

Ref.	Set 8 ∅
PF 090330535	5-6-8-10-12-20-32-35 mm + 2 diamant centreerboren / mèches de centrage



PRODUCT DEMO VIDEO

CONCRETE LIGHT

- * Diamantsegment
- * Harde baksteen en beton tot 65N/mm²
- * Snijdiepte 60 mm en 170 mm
- * diam 57 mm à 133 mm

- * Segments diamant
- * Brique dure et béton jusque 65 N/mm²
- * Profondeur de coupe 60 mm et 170 mm
- * diam 57 mm à 133 mm

Ref.	∅	€
PF 09131068	68 mm	53,80 €
PF 09131076	76 mm	56,60 €
PF 09131082	82 mm	56,60 €
PF 09131092	92 mm	61,60 €
PF 09131102	102 mm	77,80 €
PF 09131114	114 mm	109,70 €
PF 09131127	127 mm	118,70 €
PF 09131133	133 mm	128,60 €



Ref.	Diam.	€
PF DDH2MPCTHD	HM centreerboor HEAVY DUTY / mèche de centrage au carbure HEAVY DUTY	21,70€



PRODUCT DEMO VIDEO

Andere maten beschikbaar, contacteer ons. Autres diamètres disponibles, nous contacter.

BI-METAL PLUS COBALT

- * Variabele vertanding - 8% Cobalt
- * **Gepatenteerd uitwerpsysteem!**
- * RVS ≤ 3 mm, staal, aluminium, zink en koper
- * Snijdiepte 38 mm
- * Ø 14 tot 210 mm

- * Denture variable - 8% Cobalt
- * **Système d'éjection breveté!**
- * Inox ≤ 3 mm, acier, aluminium, zinc et cuivre
- * Profondeur de coupe 38 mm
- * Ø 14 à 210 mm

Ref.	Set 6 Ø	€
PF 090422680	22-29-35-44-51-68 mm + 2 HSS boren/2 mèches HSS	176,50

Ø 14 tot 210 mm steeds op voorraad / Ø 14 à 210 mm disponibles de stock



PRODUCT DEMO VIDEO



CL 285 VERSTELBARE GATENSNIJDER / DÉCOUPE TROU AJUSTABLE

- * Het snijden van ronde gaten in plafond, muren en houten vloeren.
- * Met opvangbak voor stof
- * Te gebruiken op volgende materialen : panelen in hout en pleisterkalk, acrylblad, silicone, Polywood
- * **Diameter snijoppervlak: 30 mm tot 290 mm**
Diepte: (5 mm – 50 mm)

- * Découpe de trous ronds dans le plafond, les murs et les planchers en bois.
- * Avec bac de récupération des poussières
- * Peut être utilisé sur les matériaux suivants : panneaux en bois et en plâtre, feuille acrylique, silicone,
- * **Diamètre de la zone de coupe : 30 mm à 290 mm**
Profondeur : (5 mm à 50 mm)



Ref.	€
OC CL285	245,00

Verstelbare gatensnijder 30 -290mm met opvangkom
Découpe trou ajustable 30 - 290 mm avec capot collecteur

HARDMETAAL FREZEN - FRAISES AU CARBURE ENDURA

Unieke metaalfrees om volledig uit de hand met (accu) boormachine zware metalen constructies te doorboren.

Fraise au carbure unique, permettant de percer des constructions métalliques lourdes, avec perceuse (sur batterie).

- * HM tanden
- * Hardere metaalsoorten > 2,5 mm
- * Snijdiepte 25 mm
- * Ø 15 tot 60 mm

- * Dents en carbure de tungstène
- * Métaux durs > 2,5 mm
- * Profondeur de coupe 25 mm
- * Ø 15 à 60 mm

Ref.	Ø	€
PF 09020016	16 mm	63,80
PF 09020018	18 mm	63,80
PF 09020020	20 mm	71,60
PF 09020022	22 mm	71,60
PF 09020024	24 mm	71,60

Ø 15 tot 60 mm steeds op voorraad / Ø 15 à 60 mm disponibles de stock



342,70 €
Ex BTW / HTVA

Ref.	Ø
PF 09021624	Set 5Ø 16-18-20-22-24 mm + M35 pilotboor/mèche pilote



PRODUCT DEMO VIDEO





185 €
Ex BTW / HTVA

BLU-MOL COBALT

Al 50 jaar de referentie in Bi-metaal COBALT klokzagen
Ideaal voor toepassingen in metaal en Inox

- * 8% Cobalt met variabele vertanding
- * Snijdiepte 52 mm
- * Ø 14 tot 152 mm


Depuis 50 ans la référence en scies cloches Bi-metal Cobalt pour le métal et l'inox

- * 8% Cobalt à denture variable
- * Profondeur de coupe 52 mm
- * Ø 14 à 152 mm




Ref.	Set 9 Ø (Cobalt 8%)
BM 9596	19-22-29-35-38-44-51-57-64 mm 2 houders, 1 pilotboor, 1 adapter / 2 mandrins, 1 mèche pilote, 1 adaptateur

ORANGE BEAST / RECIPRO



Unieke afgeronde vorm om invallend te zagen
 Past op alle meest gebruikte Recipro zagen

Forme arrondie unique pour coupes plongeantes
 Se monte sur toutes les machines Recipro courantes



8% Cobalt

TRI Trimetal

Ref.	# pack		Total Length mm (C)	Cutting Length mm (B)	(E) mm	Dikte / épaisseur mm (D)	A	F	N	€
MP 4701	2	METAL + Inox	150	130	19	0,9	1,8mm 14TPI	1,4mm 18TPI	2,5mm 10TPI	6,10 €
MP 4702	2	WOOD + NAILS	150	130	19	0,9	2,5mm 10TPI	1,8mm 14TPI	2,5mm 10TPI	6,10 €
MP 4711	2	DEMOLITION	200	180	19	1,57	Variabel 2 - 3,2 mm 8-12TPI	2,5mm 10TPI	2,5mm 10TPI	10,15 €
MP 4710	2	DEMOLITION + Inox	250	230	25,40	1,27	Variabel 1,8 - 2,5 mm 10-14TPI	1,8 mm 14TPI	2,5mm 10TPI	12,60 €

FAMAG®



Tradition und Innovation Qualität
Made in Germany seit über 150 Jahren

FAMAG-Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Remscheid, Germany
www.famag.com | info@famag.com

HOUTBOREN / MÈCHES À BOIS

FAMAG®
...für Besserbohrer®



HSS-G PREMIUM SETS

Premium kwaliteit houtboren sets met centreerpunt en 2 snijvlakken - made in Germany
Sets de mèches à bois premium avec pointe de centrage et 2 tranchants - fabriqués en Allemagne

Ref.	Diam.	€
FA 1594835	3-4-5-6-8 mm	33,60
FA 1594845	4-5-6-8-10 mm	44,10
FA 1594838	3-4-5-6-7-8-9-10 mm	65,30



Alle HSS-G boren zijn beschikbaar van diam 2 mm tot 20 mm / Toutes les mèches à bois HSS-G sont disponibles à la pièce du diam 2 à 20 mm

HSS-PROFI SETS

Top prijs kwaliteits houtboren sets - made in Germany
Sets de mèches à bois à l'excellent rapport qualité-prix - fabriqués en Allemagne

Ref.	Diam.	€
FA 1591835	3-4-5-6-8 mm	24,60
FA 1591845	4-5-6-8-10 mm	26,70
FA 1591838	3-4-5-6-7-8-9-10 mm	43,65



Alle HSS-PROFI boren zijn beschikbaar van diam 3 mm tot 20 mm / Toutes les mèches à bois HSS-PROFI sont disponibles à la pièce du diam 3 à 20 mm

CV- HOBBY SETS

Chrome Vanadium borensets voornamelijk voor gebruik in zachtere houtsoorten
Sets de mèches à bois au chrome-vanadium s'utilisant surtout dans des bois plus tendres


Ref.	Diam.	€
FA 3501505	4-6-8-10 mm	12,75
FA 3501508	3-4-5-6-7-8-9-10 mm	18,50



90 FIX HOEKSCHROEF - RENVOI D'ANGLES

- * Boren en schroeven in een hoek van 90°
- * Handvat kan op 3 plaatsen vastgeschroefd worden
- * ¼" aansluiting
- * Perfecte krachtoverbrenging, tot 50Nm !

- * Forer et visser à 90°
- * La poignée peut être fixée à 3 endroits différents
- * Emmanchement ¼"
- * Transmission parfaite de la force, jusque 50Nm !



Ref.		€
FA 1598750	90fix hoekschroef/Renvoi d'angles	79,95
FA 1598757	90fix koffer hoekschroef + toebehoren / Coffret renvoi d'angles + accessoires	106,55





HM BOVENFREZEN / MÈCHES DE DÉFONCEUSE AU CARBURE

De juiste keuze voor snel, gelijkmatig en zuiver werken

- * Schacht 8 mm
- * Maximale levensduur van de frezen
- * Perfect gefreesde oppervlakken van de hoogste kwaliteit

Le bon choix pour un travail rapide, régulier et propre


- * Queue de 8 mm
- * Durée de vie maximale
- * Surfaces parfaitement fraisées de la meilleure qualité

PROFI LINE



119,90 €
Ex BTW / HTVA

FA 3382812 12 delige set / coffret 12 pcs



199,10 €
Ex BTW / HTVA

FA 3382822 22 delige set / coffret 22 pcs

CLASSIC LINE



87,50 €
Ex BTW / HTVA

FA 3381812 12 delige set / coffret 12 pcs



95,10 €
Ex BTW / HTVA

FA 3381866 12 delige set / coffret 12 pcs

BORMAX 2.0 - SCHARNIERBOREN / MÈCHES À FAÇONNER FORSTNER

- * Getorste centreerpunt voor precisie aanboor
- * Fijnere perfecte verspaning dankzij gegolfde snijvlakte
- * Minder wrijving en warmte ontwikkeling dankzij inkepingen aan de buitenrand

- * Pointe de centrage torsadée pour un démarrage précis
- * Copeaux plus fins grâce au tranchant ondulé
- * Moins de frictions et de développement de chaleur grâce aux encoches sur les bords extérieurs

Beschikbaar in diameters van 8 tot 60 mm
Disponible en diamètres de 8 à 60 mm

Ref.	Diam.	€
FA 1622015	15 mm	23,90
FA 1622020	20 mm	26,00
FA 1622025	25 mm	30,05
FA 1622030	30 mm	34,75
FA 1622035	35 mm	42,10

Ref.	koffer / coffret
FA 1622505	5 pcs 15-20-25-30-35 mm



140,80 €
ex BTW / HTVA



- * Het snelste en eenvoudigste winkelhaak voor het aftekenen rechte en schuine hoeken.
- * Gemakkelijk te lezen markeringen
- * Perfecte 90° hoek.
- * **Vergrendelbare arm**, ofwel ingesteld op de gewenste hoek of ingesteld op nul punt

- * L'équerre de menuisier le plus rapide et le plus facile à utiliser pour le marquage droits et angles
- * Marqueages faciles à lire
- * Véritable angle de 90°.
- * **Bras verrouillable**, soit réglé à l'angle désiré, soit réglé à zéro et utilisé comme une équerre rapide normale



Ref.		€
TR SQ-APS7	bouwdriehoek / winkelhaak klein (17 cm) Equère petit format (17 cm)	31,20
TR SQ-APS12	bouwdriehoek / winkelhaak groot (25 cm) Equère grand format (25 cm)	46,20



PRODUCT DEMO VIDEO

Ref.	Diam.	€
TR PI-ADP2	Automatisch potlood in huls met slijper Crayon automatique dans étui avec taille crayon	12,20



Ref.	PROSCRIBE	€
TR PROAPST2	Multifunctioneel markeerpotlood + navulling in etui Crayon de marquage multifonctionnel + recharge dans l'étui	46,20



PRODUCT DEMO VIDEO

De hoge prestatie cutter

- ultrascherpe messen... made in Japan
- roestvrijstalen lemmetgeleider
- uiterst resistent, ook tegen zuren en chemicaliën

Le cutter haute performance

- lames ultra tranchante produites au Japon
- guide lame en acier inoxydable
- extrêmement résistant, y compris aux acides et produits chimiques

OLFA X-DESIGN



Ref.		€
OL 20420044	L5-AL / 18 mm - Autolock	9,50



Ref.		€
OL 20420046	L-5 / 18 mm - Draaistop / Molette	9,50



Ref.		€
OL 20420047	XH-1 / 25 mm - Draaistop / Molette	13,50



Ref.		€
OL 20420057	XH-AL / 25 mm - Autolock	13,50

OLFA INDUSTRIAL



Ref.		€
OL 20410033	BN-AL / 18 mm - Autolock	6,95



Ref.		€
OL 20420019	L-1 / 18 mm - Draaistop / Molette	8,45

OLFA SECURITY CUTTER



Ref.		€
OL 20440062	SK-4 / links-rechts / gauche-droite	8,45

OLFA HEAVY DUTY SCHRAPER / RACLEUR



Ref.		€
OL 20422006	XSR 300 Schraper voor zware toepassingen Racleur pour gros travaux	29,95



SCHROEFBITS / EMBOUTS DE VISSAGE MADE IN GERMANY



Ref.			€
U0005000	Magnetische doppenset 7 st Coffret douilles magnétiques 7 pieces	SW 1/4", 3/8" 7, 8,10,12,13 mm L50mm	38,00

Ref.			€
U0006251	USH - Flatbox 6 BLUESHOCK Impact bits -PZ 2&3-T20-25-30-40 + BLUESHOCK magn. bithouder / porte embout magn. 1/4"		21,30



Ref.			€
U0004201	USH - Box Impact bits - Pz2, Pz3, T15, T20, T25, T30 + BLUESHOCK magn. bithouder / porte embout magn. 1/4"		30,90



- * Perfect **ronde en braamvrije boringen** in metaal hout en kunststof
- * Unieke trap-boorgeometrie maakt ook boren in hoek mogelijk
- * Slipt niet dankzij 3-vlaksschacht
- * DIN 338 / Voor accu- en kolomboormachine



- * Perçages **parfaitement ronds, sans bavures** dans le métal, bois et plastiques
- * La géométrie unique du foret permet également de percer en biais.
- * Antidérapant grâce à la tige à 3 surfaces
- * DIN 338 / Pour perceuses sur accu et colonne



PRODUCT DEMO VIDEO



Ref.	Diam.	€
B12021330005	Blister Turbostep 4-5-6-8-10 mm	46.75 €
B12021330019	Turbostep PVC Koffer 19 boren/ Coffret PVC - 19 mèches 1 => 10 mm incl 0.5mm	146.75 €

HSS-G GESLEPEN / MEULÉS DIN 338



29,90 €
Ex BTW / HTVA


Ref.	Diam.
B11201330019	Set DIN 338 geslepen/meulés type N 19 boren/mèches in ABS-Box 1 tot/à 10 mm (per/par 0,5mm)

Ref.	Diam.
B11201330025	Set DIN 338 geslepen/meulés type N 25 boren/mèches in ABS-Box 1 tot/à 13 mm (per/par 0,5mm)



54,50 €
Ex BTW / HTVA

HSS-E (COBALT) DIN 338



51,00 €
Ex BTW / HTVA

Ref.	Diam.
B11401330019	Set DIN 338 COBALT type N 19 boren/mèches in ABS-Box 1 tot/à 10 mm (per/par 0,5mm)

Ref.	Diam.
B11401330025	Set DIN 338 COBALT type N 25 boren/mèches in ABS-Box 1 tot/à 13 mm (per/par 0,5mm)



104,00 €
Ex BTW / HTVA

MACHINETAPPEN / TARAUDS MACHINE



105,50€
Ex BTW / HTVA

Ref.	Diam.
B41421330014	Machinetappenset COBALT M3-M12 DIN 371/376 + boren in PVC box 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 HSS-E Jeu de tarauds courts COBALT M3-M12 DIN 352 + forets COBALT 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 HSS-E 14 pcs

Ref.	Diam.
B41201330015	Korte Machinetappenset geslepen M3-M12 DIN 352 + boren 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 + 1 tapkruk HSS-G 15-delig Jeu de tarauds courts Meulés M3-M12 DIN 352 + forets 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 + 1 porte taraud HSS-G 15 pcs



54,50 €
Ex BTW / HTVA

METAALBOREN EN FREZEN MÈCHES ET FRAISES MÉTAL



HM FRESSTIFTEN SET / FRAISES AU CARBURE

Superieure industriële kwaliteit
Qualité industrielle supérieure

Ref.	Set
B59001330006	5-delig / 5 pcs - 6mm schacht/emmanchement
B59001330011	11-delig / 11 pcs - 6mm schacht/emmanchement



TRAPBORENSET / SET DE MÈCHES ÉTAGÉES

Voor auto-en electro toepassingen, machinebouw, schakelkasten en loodgieters...
Geschikt voor dunne materialen tot 2,0 mm en non-ferro materialen tot 4,0 mm
plaatdikte.

Pour les applications automobiles et électriques, la construction de machines, les
armoires électriques et la plomberie... Convient aux matériaux fins jusqu'à 2,0 mm
d'épaisseur de tôle, aux matériaux non ferreux jusqu'à 4,0 mm d'épaisseur de tôle.

Ref.	Diam.
B17601330003	HSS-G (geslepen/meulées) 4-12 ; 4-20 ; 4-30 PVC Box



VERZINKERS / FRAISES À NOYER (SETS)


Ontbramen en verzinken in één enkele bewerking. De juiste snijnelheid en
voldoende koeling zorgen voor het beste resultaat. Geschikt voor de meest voor-
komende materialen. Freeshoek 90°. Met 3 snijkanten.

Ebavurer et chanfreiner en une seule opération. Une vitesse de coupe adaptée et
un refroidissement suffisant garantissent le meilleur résultat. Convient à la plupart
des matériaux courants. Angle de fraisage : 90° Avec 3 arêtes de coupe.

Ref.	Diam.
B17001330006	HSS DIN 335 C in PVC box 6-delig : 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm
B17101330006	HSS E COBALT - DIN 335 C in PVC box 6-delig : 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm



ONTBRAMER - ÉBAVUREUR



Ref.		€ ex BTW / HTVA
B16481600001	HSS-E (cobalt) 3 tot/à 19 mm	39,50€
B16481600002	HM 3 tot/à 19 mm	49,95



ON / OFF MAGNETEN - AIMANTS ON / OFF

Snelle en eenvoudige manier om metaalstukken in een hoek van 45° of 90° te houden
 Façon simple et rapide de maintenir des pièces de métal à 45° ou 90°

Ref.		€
EC QHCSS	Small (40 kg)	95,72
EC QHCSL	Large (75 kg)	159,50



SNELLE MAGNEETKLEMMEN / PINCES MAGNÉTIQUES RAPIDES

30°, 45°, 60°, 75°, 90°

Ref.		€
EC E951	Quick magnetic clamp (10 kg)	6,60
EC E953	Quick magnetic clamp (15 kg)	7,90

45°, 90°

Ref.		€
EC E954	Lasklem / Pince de soudure HEAVY DUTY (10 kg)	15,15
EC E955	Lasklem / Pince de soudure HEAVY DUTY (15 kg)	24,50



MAGNETISCHE SCHAAL / PLATEAU MAGNÉTIQUE

- Houdt kleine metalen onderdelen en gereedschap veilig op hun plaats
- Magnetisch aan beide zijden
- Rubberen krasbescherming
- RVS afwerking

- Maintient en toute sécurité les petites pièces métalliques et les outils
- Magnétique des deux côtés
- Protection anti-rayures en caoutchouc
- Finition en inox

Ref.		€
EC MT150	diam. 150 mm	12,40



STAALBORSTELS BROSSES METALIQUES



SPID UNIVERSELE HANDBORSTELS / BROSSES À MAIN

- * Professionele kwaliteit
- * Ergonomische handgreep
- * Lange levensduur
- * Qualité pro
- * Poignée ergonomique
- * Résistante

Ref.	
SI 010	Staaldraad / Acier
SI 011	Inox draad / Inox
SI 013	Nylon



CLEPSYDRA

Staalborstel voor staven en hoekige oppervlakken

- gemakkelijker, sneller en veiliger: de zandlopervorm maakt geleiding langs het oppervlak mogelijk
- efficiënter: uniforme afwerking

Toepassingen: verwijderen van stof en roest van ronde of hoekige profielen,

Brosse à métaux pour barreaux et surfaces anguleuses

- plus facile, plus rapide et plus sûr: sa forme en sablier permet un guidage le long de la surface
- plus efficace: finition uniforme

Applications: enlever la poussière et la rouille sur des profils ronds ou anguleux. Par exemple: portails, rampes, caillebotis, barres d'armature, ...



Ref.		€
SI 880	CLEPSYDRA	22,50

KEGELBORSTELS / BROSSES CONIQUES

Ref.	
SI 173	diam 90 mm M14 draad / fil 0,35 mm met gegolfde draad / à fil ondulé
SI 309	diam 95 mm M14 draad / fil 0,50 mm met getordeerde draad / avec fil torsadé

Voor haakse slijper

De conische vorm maakt deze borstels geschikt voor zijdelings werken op onregelmatige oppervlakken

Pour meuleuse d'angles

La forme conique de ces brosses permet de travailler latéralement sur des surfaces irrégulières



KOMBORSTELS / BROSSES BOISSEAU

Ref.	
SI 127	diam 80 mm M14 draad / fil 0,35 mm met gegolfde draad / à fil ondulé
SI 240	diam 70 mm M14 draad / fil 0,35 mm met getordeerde draad / avec fil torsadé

Voor haakse slijper

Gemaakt van zware gegolfde draad, ideaal voor het reinigen van metalen oppervlakken, hout, rubber, steen en marmer.

Pour meuleuse d'angles

En fil ondulé très résistant, idéal pour nettoyer les surfaces métalliques, le bois, le caoutchouc, les pierres et le marbre.



REYNERS TOOLS

Hoeilaartsesteenweg 165
3090 Overijse
+32 (0)2 688 23 19
www.reyners.be

Follow us on Facebook & LinkedIn
for demo's, news & gifts!



Dealer: